

fischer dübel S



(fischer szabadalom 1957)

- A világ első nylon dübele.
- Öregedés- és hőálló, nagy kihúzószilárdsággal. Kiváló tiszta tömör nylon anyag (PA6).
- Fa- és faforgácslap-csavarokhoz alkalmas





abolc



fischer dübel SX/SX-L





- A világ legismeretbb Nylon dübele
- Magas kihúzóerők minden építőanyagban
- A beütés biztos technológia miatt elő- és átmenőszereléshez egyaránt alkalmas



fischer univerzális dübel UX (legújabb fejlesztésű univ.dübel)




- Biztos zárás minden építőanyagban és lapokban
- Kis meghúzási nyomaték , erősen meghúzható
- Stabil elfordulás gátlás gipszkartonban és kopott furatokban is
- Peremes és perem nélkül



fischer szigetelőlap dübel FID

- Könnyű terhek rögzítése tömör és szilárd szigetelőlapokban
- Nincs előfúrás, vakolaton is átmegy
- Nem képez hőhidat, nincs szigetelési veszteség



fischer gázbetondübel GB (Ytong)



- Spirálformájú bordák nagy felületet biztosítanak
- fischer biztonsági csavarral nagy hajlítónyomaték adott



DGAA-GB.ppt

fischer turbó-sejtbetondübel FTP M / FTP K (Ytong)

- FTP K - műanyag kivitel; fa és metrikus csavarokhoz
- FTP M - fémkivitel; metrikus csavarokhoz
- Kis széltávolság
- Feszítésmentes rögzítés a formazárás révén
- Behajtószerszám szükséges

